

# Datenblatt

Erstellt am: 2026-09-10 23:30

**EtikettenWebshop**  
kundenservice@etikettenwebshop.de

## Produkt

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Produktname   | Thermo-Skalenetiketten, 50 x 30mm, 1.000 Etiketten, 40mm Kern, permanent |
| Artikelnummer | WL-50-30-40-1000                                                         |
| Verkauft pro  | 1 Stück                                                                  |
| Einheit       | Stück                                                                    |
| EAN           | 6978243073980                                                            |
| Gewicht       | 232 g pro Stück                                                          |



## Abmessungen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Breite              | 50 mm      |
| Höhe                | 30 mm      |
| Etiketten pro Rolle | 1.000      |
| Rollendurchmesser   | 40 mm      |
| Eckenradius         | 2 mm       |
| Form                | Rechteckig |

## Rolle / Erkennung

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Perforation     | Nein          |
| Wicklung        | Außenwicklung |
| Erkennungslücke | Nein          |
| Black Mark      | Nein          |

## Material und Klebstoff

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material              | Thermodirekt (eco) |
| Farbe                 | Weiß               |
| Klebertyp             | Permanent          |
| Klebstoffgewicht      | 15 g/m²            |
| Farbband erforderlich | Nein               |

## Verwendung und Compliance

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbedingungen | Für eine optimale Verarbeitung und den Erhalt der Materialeigenschaften in der originalen, geschlossenen Verpackung bei 23°C (±2°C) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Direkte UV-Strahlung, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wärmequellen vermeiden. |
| BPA-frei         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BPS-frei         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BPF-frei         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phthalatfrei     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Regulatorische und zollrelevante Informationen

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-verantwortlicher Wirtschaftsakteur | EtikettenWebshop<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niederlande |
| Ursprungsland                         | CN                                                                                     |
| HS-Code                               | 4821901000                                                                             |
| Zollbeschreibung                      | Self-adhesive paper labels                                                             |

## Produktseite

---

<https://www.etikettenwebshop.de/thermo-skalenetiketten-50-x-30mm-1-000-etiketten-40mm-kern-permanent>

Scannen Sie den QR-Code, um die Produktseite zu öffnen oder zu bestellen.



### **Kontakt**

EtikettenWebshop  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niederlande  
[kundenservice@etikettenwebshop.de](mailto:kundenservice@etikettenwebshop.de)

---

Dieses Datenblatt wird automatisch auf Basis der verfügbaren Produktdaten erstellt. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden.