

Datenblatt

Erstellt am: 2026-09-10 23:41

EtikettenWebshop
kundenservice@etikettenwebshop.de

Produkt

Produktname	Zebra kompatible Etiketten, 76 x 51mm, 1370 Etiketten, tiefkühlgeeignet
Artikelnummer	Z-76-51-25-FR
Verkauft pro	1 Stück
Einheit	Stück
Gewicht	802 g pro Stück



Geeignete Drucker

Zebra	GC420d, GK420d, GX420d, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD230d, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD421d, ZD500d, ZD611d, ZD621d
-------	--

Identifikation

Herstellercode	800263-205
----------------	------------

Abmessungen

Breite	76 mm
Höhe	51 mm
Etiketten pro Rolle	1370
Rollendurchmesser	25 mm
Außendurchmesser	115 mm
Eckenradius	2 mm
Form	Rechteckig

Rolle / Erkennung

Perforation	Ja
Wicklung	Außenwicklung
Sensor / Erkennung	Lücken-/Gap-Erkennung
Etikettenabstand	3 mm
Erkennungslücke	Nein
Black Mark	Nein

Material und Klebstoff

Material	Polypropylen
Drucktechnik	Thermodirekt
Farbe	Weiß
Klebertyp	Permanent tiefkühlgeeignet
Klebstoffgewicht	15 g/m ²
Thermische Beschichtung	TOP / beschichtet
Farbband erforderlich	Nein

Verwendung und Compliance

Anwendungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Mindestetikettiertemperatur	-15 °C
Lagerbedingungen	Für eine optimale Verarbeitung und den Erhalt der Materialeigenschaften in der originalen, geschlossenen Verpackung bei 23°C (±2°C) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Direkte UV-Strahlung, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wärmequellen vermeiden.
BPA-frei	Ja
BPS-frei	Ja
BPF-frei	Ja
Phthalatfrei	Ja

Regulatorische und zollrelevante Informationen

EU-verantwortlicher Wirtschaftsakteur	EtikettenWebshop Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Niederlande
Ursprungsland	CN
HS-Code	3919108090
Zollbeschreibung	Self-adhesive plastic labels

Produktseite

<https://www.etikettenwebshop.de/zebra-kompatible-etiketten-76-x-51mm-1370-etiketten-tiefkuhlgeeignet>

Scannen Sie den QR-Code, um die Produktseite zu öffnen oder zu bestellen.



Kontakt

EtikettenWebshop
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee

Niederlande

kundenservice@etikettenwebshop.de

Dieses Datenblatt wird automatisch auf Basis der verfügbaren Produktdaten erstellt. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden.